AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24-7-72 414700

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

ABONNEMENT ANNUEL

93100

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux - 47, Avenue Paul Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR. 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

21 JUILLET 1972.

BULLETIN N° 142
Supplément n° 2

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

CULTURES FRUITIERES

Les émergences sont pratiquement terminées, mais le vol doit rester important jusqu'à la fin de la semaine en secteurs chauds, jusqu'en début août en secteurs froids. Les conditions climatiques sont actuellement très favorables et des éclosions larvaires importantes sont à craindre jusqu'en fin de mois et au moins jusqu'au 10 août, suivant les secteurs.

- TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER : Profiter du traitement précédent pour lutter contre les tavelures en vergers touchés par ces maladies. Les dernières pluies risquent d'entraîner, au moins localement, l'apparition de taches début août.

- CARPOCAPSE DES PRUNES : Les éclosions larvaires diminueront à partir du début de la semaine prochaine, pour se terminer début août. Le 2ème vol devrait commencer prochainement.

- ACARIENS : Les conditions actuelles sont propices à l'activité de ces ravageurs dont les populations augmentent sensiblement dans de nombreux vergers. Tous les stades sont représentés.

- TORDEUSE DE LA PELURE (Capua) : Le temps chaud à quelque peu réduit la durée d'incubation et la présence de jeunes chenilles peut être observée. Les éclosions larvaires se poursuivent. Prévoir une nouvelle intervention dès réception de ce bulletin.

GRANDES CULTURES

- MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : La majorité des secteurs a été touchée par les dernières pluies dont la conséquence a été très variable, (avec les températures actuelles, il faut environ 15 heures d'hygrométrie pour entraîner une contamination). La protection dans de nombreuses cultures n'est plus valable et le renouvellement des traitements est à assurer dès que possible.

- CONCOURS MILDIOU : Celui-ci reste ouvert; des foyers ont été trouvés dans la région de Corbeil (91) et à Herblay (95). Surveiller les cultures à la réception de ce bulletin.

CULTURES LEGUMIERES

- TEIGNE DU POIREAU : Les premiers dégâts sont observés; ils vont se poursuivre.

- MOUCHE DU CHOU : Les sorties de mouches continuent; les dégâts de la 2ème génération sont en cours.

- VERS GRIS : Dégâts sérieux localement. Détruire ces ravageurs avec un appât empoisonné (pour 1 ha.) son 100 kg, eau 15 à 60 l. et l'un des insecticides suivants: Endosulfan 200 g, Chlordane et Lindane 400 g, Toxaphène 600 g (produits homologués seulement pour les appâts).

L'Ingénieur et le Technicien
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

Le Chef de la Circonscription
de la Région Parisienne,

R. SARRAZIN.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.
47, rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.

P 286